

English

---

**1** Apply Teflon/Plumbers Tape to the 1/2" NPT end and install the G1/2" to 1/2" NPT Thread into the wall, extending 16mm (5/8") outside the surface of the finished wall.

Fasten wall thread with a 3/8" (9.5mm) Hex/Allen Key.

Seal the wall around the nipple with silicone.

---

**2** Apply Teflon/Plumbers Tape to the wall thread to help prevent any leaks during use.

Attach Wall Bracket to wall thread and fasten tightly.

---

English

---

**3** Connect the Shower Hose to the mounting bracket.

---

**4** Attach the Handpiece to the other end of the shower hose.

Turn on and check for any leaks.

---

---

**1** Aplicar cinta Teflon al extremo NPT de 1/2" e instalar el adaptador G1/2" a la rosca NPT 1/2" en la pared, sobresaliendo 16mm (5/8") fuera de la superficie de la pared terminada.

Apretar la rosca de pared con una llave hexagonal/Allen de 3/8" (9,5mm).

Sellar con silicona la pared alrededor de la boquilla.

---

**2** Aplicar cinta Teflon a la rosca de pared para evitar que pierda durante el uso.

---

---

Conectar la ménsula a la rosca de pared y ajustar bien.

---

**3** Conectar la manguera de la ducha a la ménsula.

---

**4** Conectar el mango al otro extremo de la manguera.

Abrir el agua y comprobar que no pierda.

---

## Français

---

- 1** Appliquez du ruban Téflon/  
ruban de plombier sur la  
partie 1/2" (NPT) du raccord  
et vissez le raccord G1/2"  
vers 1/2" (NPT) dans le mur  
en le faisant dépasser de  
16mm (5/8") la surface du  
mur fini.

Fixez le filetage mural à l'aide  
d'une clé hexagonale/allen  
de 3/8" (9,5mm).

Scellez la paroi autour  
du raccord fileté avec du  
silicone.

---

## Français

---

**2** Appliquez du ruban de téflon/ruban de plombier sur le raccord fileté pour éviter toute fuite pendant l'utilisation.

Fixez le support mural au raccord et serrez-le bien.

---

**3** Raccordez le tuyau de douche au support de fixation.

---

**4** Fixez la douchette à l'autre extrémité du tuyau de douche.

Ouvrez le robinet et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

---